

סרט בוטילי

סרט בוטילי להדבקה דו-צדדי

תאור המוצר

סרט בוטילי במידות 50 מ"מ רוחב, 20 מ' אורך ו - 2 מ"מ עובי. לשני הצדדים של הסרט הבוטילי מוצמד פוליאטילן דק אשר ניתן להסרה בקלות לפני ההדבקה.

מטרות השימוש

- ✓ הדבקה של חומרים בעלי אופי שונה או חומרים בעלי ספיגות נמוכה קשים להדבקה (פוליאטילן לפוליפרופילן).
- ✓ חציצה בין גבס לפרופיל אלומיניום.
- ✓ הדבקה זמנית של חומרים שונים.
- ✓ איטום למים ואדים.
- ✓ הקטנת רעידות בין שני חומרים מוצמדים אחד לשני.
- ✓ הדבקה יריעות הגנה חלקות מסוג פזדריין FLT500.

אריזה

גליל באורך 20 מ' עובי 2 מ"מ רוחב 50 מ"מ.
6 גלילים ארוזים בקופסת קרטון.



מפרט טכני

שיטות הבדיקה	תוצאות הבדיקה	סוג הבדיקה
	99%	אחוז מוצקים, %
ISO 7390	≤ 3	עמידות לזחילה בחום (ב-5°C), מ"מ
ISO 7390	≤ 3	עמידות לזחילה בחום (ב-10°C), מ"מ
DIN 21313	אין ניתוק	עמידות להולם ב-30°C-
	$\leq 5 \text{ g} / \text{m}^2 / 24\text{h}$	מעבר אדים
על ברזל	$\geq 15 \text{ N} / \text{cm}$	חוזק לקילוף ב-90°C
	$1.6 \text{ g} / \text{cm}^3$	משקל סגולי
	שחור / אפור	צבע

אופן השימוש

הכנת השטח

השטח חייב להיות נקי מממסים אורגניים, אבק ומכל דבר העלול להפריע להדבקה טובה.

אופן היישום

- ✓ הסר את הסרט מהגליל, הצמד את המוצר למקום ההדבקה תוך שמירה על כך שלא ילכדו בועות אויר. עבור על הסרט עם רולר המשמש להידוק טפטים.
- ✓ הסר בזהירות את סרט הפוליאיתילן הצמוד למוצר, הצמד את המשטח השני תוך שמירה על כך שלא ילכדו בועות אויר. הדק והצמד בחוזק את שני המשטחים שבניהם סרט ההדבקה, וודא שלא ילכדו בועות אויר.
- ✓ הערה: סרטים בוטיליים הם מוצרים פלסטיים. לסרטים אלו אין תכונות של שיבה אלסטית.

- ✓ אין להשתמש בסרטי ההדבקה לחיבור קבוע של גופים או גופים הנושאים משקל.
- ✓ חוזק ההדבקה של סרטים בוטיליים קטן ככל שהטמפרטורה עולה. סרטים בוטיליים רגישים לממיסים אורגניים.
- ✓ לפני ביצוע ההדבקה של משטחים, מומלץ לבדוק שאין תגובה כימית בין הסרט הבוטילי לרקע אליו הוא מודבק.

אופן השימוש - המשך

חיי מדף

- ✓ 6 חודשים מתאריך המכירה של המוצר, הארוז באריזתו המקורית ומוגן מרטיבות גבוהה.
- ✓ יש לאחסן את המוצר בחדר מאוורר בטמפרטורה מקסימלית של 30 מעלות.
- ✓ אחסון בטמפרטורה גבוהה מ 30 מעלות עשוי לגרום לקושי בהפרדת סרט הפוליאטילן מהמוצר.

בטיחות

- ✓ הרחק מילדים.
- ✓ יש לקרוא/להבין את דף הבטיחות של המוצר לפני השימוש. את דף הבטיחות ניתן לקבל בפזקר.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.