

צמנטפז WATERPLUG

איטום צמנטי

תאור המוצר

צמנטפז WATERPLUG הינה תערובת צמנטית לסתימת מקומות במבנה שבהם ישנם פריצות ונזילות מים, המיושמת כאשר המים עודם זורמים דרך אלמנט הבטון.

מטרות השימוש

- ✓ עצירה של נזילות מים, חדירות מים, רטיבות וסדקים
- ✓ ליישום על תשתית בטון, חרסינה ואבן

אחסון המוצר

המוצר מתאים לשימוש כשהוא באריזתו המקורית והאריזה אטומה ושלמה עד 6 חודשים מיום הייצור, וכשהוא מאוחסן במקום יבש ומוצל ובטמפרטורה גבוהה מ-5°C.

אריזה

שק 20 ק"ג



נתונים טכניים

משקל מרחבי יבש	1.1-1.3 ק"ג/ליטר
חוזק לחיצה 90 ד'	גדול מ-15 מגפ"ס
חוזק לחיצה 24 שעות	גדול מ-30 מגפ"ס
חוזק לחיצה 7 ימים	גדול מ-40 מגפ"ס
חוזק לחיצה 28 ימים	גדול מ-50 מגפ"ס

אופן השימוש

הכנת השטח

- ✓ יש לוודא שהתשתית נקייה, מישורית, חלקה, ללא שמן, גריז, אבק, צבע או כל גורם אחר שעשוי לגרום לכשל בהדבקה או באיטום.
- ✓ יש להסיר חלקים רופפים, חלקים בולטים, חוטי ברזל ושאריות של תבניות.
- ✓ יש לסתת את המשטח עד לקבלת תשתית יציבה, יש להשאיר חריץ בעומק ורוחב מינימאליים של 20 מ"מ להתאמת המילוי מהחומר הנדרש.

אופן היישום

ערבוב החומר: יש לעבוד עם כפפות, ולערבב -280 300 מ"ל מי שתייה נקיים ל-1 ק"ג אבקה (בטמפ' של 20 מעלות צלזיוס). יש לערבב באמצעות מערבול (מיקסר) מכאני מתאים במהירות של 400 סל"ד או בכף בנאים בהדרגתיות עד לקבלת עיסה אחידה, עבידה וללא גושים. אין לערבב יתר על המידה בשל ההתקשרות המהירה של החומר. יש להקפיד כי כלי הקיבול נקי משאריות חומר או לכלוך אחר. יש לערבב כמות קטנה של החומר בשל התקשרותו המהירה.

יישום החומר: יש לעבוד עם כפפות ולאחר שחומר מוכן לשימוש, יש לדחוס במהירות פנימה לתוך החריץ, להסיר שאריות לא רצויות ולאחר מכן ללחוץ במקום במשך דקה.



הערות

- ✓ אין לערבב עם מוצר זה שום חומר (לרבות גבס) למעט מים בהתאם להנחיות לעיל.
- ✓ המוצר אינו מיועד ליישום על תשתית גבס לרבות טיח גבס.
- ✓ אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתקשות.
- ✓ אין ליישם את המוצר בטמפ' הנמוכה מ-5°C והגבוהה מ-35°C.
- ✓ יש להגן על העור והעיניים באמצעות ציוד מגן אישי יש לשטוף עם מים במקרה של מגע.

הצהרות סיכון

- ✓ H318 - גורם נזק חמור לעיניים
- ✓ H315 - גורם לגירוי בעור

הצהרות על אמצעי בטיחות

- ✓ P280 - לבש כפפות מגן/בגד מגן והרכב משקפי מגן/מגן פנים.
- ✓ P305+P351+P338 - במקרה של מגע עם העיניים: שטוף בזהירות במים במשך דקות אחדות. הסר עדשות מגע אם ישנן, ואם ניתן להסיר בנקל. המשך לשטוף.
- ✓ P310 - פנה מיד למכון הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות רמב"ם/ לרופא.
- ✓ לפני השימוש במוצר יש לעיין בהוראות הבטיחות ואזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגליון הבטיחות (SDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ.

✓ במקרה של: מגע עם העור - הסר מיד בגדים ונעליים מזהמים אלא אם נדבקו לעור, שטוף עם מים וסבון במשך 10 דקות לפחות. במידת הצורך הפנה לטיפול רפואי;

✓ מגע עם העיניים - שטוף בזהירות במים במשך דקות אחדות (עיניים פקוחות), הסר עדשות מגע אם ישנן ואם ניתן להסיר בנקל והמשך לשטוף. קבל יעוץ/סיוע רפואי;

✓ בליעה - אין לגרום להקאה, אם הנפגע בהכרה שטוף את פיו במים, הפנה לטיפול בהקדם האפשרי. אין להשקות נפגע חסר הכרה.

✓ נשימה - פנה את הנפגע מאתר החשיפה לאזור מאוורר. אם הנפגע מתקשה בנשימה, הושיבו זקוף ובמידת האפשר תן חמצן. אם הנפגע חסר הכרה, בצע החייאה. הפנה מיד לטיפול רפואי.

המוצר מכיל: סיליקה קוורץ; פורטלנד צמנט

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק ועל התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.

המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.